

PROLY		VERSIÓN:
PRUEBA GRÁFICA DE CONFORMIDAD		V2
FECHA:	20/06/2024	
PEDIDO:	400511708	
CLIENTE:	39049	
TÉCNICA DE MARCADO:		
SUBLIMACIÓN		
ZONA DE MARCADO:		
PECHO IZQUIERDO		
3,8 x 28,5 cm		
PECHO DERECHO		
12 x 5 cm		
ESPALDA		
21 x 23,2 cm		
COLORES:		
☐ SEGÚN ARCHIVO		
REPETICIÓN	220251546 V2	
JULIO/22		
MODIFICACIONES REALIZADAS:		
CAMBIAR LOGOTIPOS		
MODIFICADO:		
MARIA		
CONFORME CLIENTE		
Firma y/o sello		



NOTA:
EN SUBLIMACIÓN LA REPRODUCCIÓN
DE PANTONES NO ES EXACTA

IMPORTANTE

- El uso de marcas registradas requiere la autorización previa del cliente y/o del cliente final, según el caso, nuestra Compañía declinacualquier responsabilidad por el uso ilegítimo o fraudulento de marcas para las que el peticionario no cuenta con la debida autorización previa.
- Es responsabilidad del Cliente revisar Textos, Imágenes, Colores y Colocación de su diseño, en caso de no recibir objeción, entenderemos que el mismo, es definitivamente aceptado.
- El plazo de Entrega se establecerá a partir de la conformidad de este documento.
- Los colores visualizados por Usted , puede que no se ajusten al tono real de marcaje debido a la diferente calibración de las pantallas del ordenador.
- Los colores solicitados pueden sufrir variación debido al sistema de marcaje y/o artículo seleccionado.
- Este montaje es una previsualización aproximada de la disposición del marcaje sobre el objeto.
- Se acepta una diferencia de +/-5% en la cantidad a producir; +/-15% en bolsas non woven.



demaríia

GRUPO





Re

ve

ve

re

to

on

on

on